



2024

Ciaz

Ciaz

2024

#CiazCombinaContigo



COLORES



Plata Mercurio.







Plata Metálico.



Blanco Horizonte.

DIMENSIONES



CIAZ 2024

VERSIÓN		GLX
	Carrocería: 4 puertas sedan.	S
	Número de pasajeros: 5.	S
	Tracción delantera (2WD).	S
	Transmisión automática de 4 velocidades.	S
	Transmisión manual de 5 velocidades.	S

SUSPENSIÓN		
	Delantera: McPherson con resorte helicoidal.	
	Trasera: Barra de torsión.	
	Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica.	

CONFORT		
	Aire acondicionado automático.	S
	Elevadores eléctricos delanteros y traseros.	S
	Cierre centralizado de seguros del lado del conductor.	S
	Cierre con mando remoto con respuesta luminosa.	S
	Control de velocidad crucero al volante.	S
	Filtro de polen.	S
	Keyless Push Start*.	S
	Bocinas frontales (x2).	S
	Tweeters (x2).	S
	Bocinas traseras (x2).	S
	Pantalla 7" a color touch screen vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) y Cámara de reversa.	S

SEGURIDAD		
Elementos de asistencia de frenado	Sistema antibloqueo para frenos (ABS).	S
	Distribución electrónica de frenado (EBD).	S
	Asistencia de frenado (BA).	S
	Frenos de disco delanteros y tambor traseros.	S
	Dispositivos de advertencia acústica traseros.	S
	Sistema antirrobo (alarma de seguridad).	S
	Bolsas de aire frontales (X2).	S
	Seguros para niños en puertas.	S
	Inmovilizador.	S
	Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores.	S
	Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (X2).	S
	Cinturón de seguridad central trasero de 2 puntos (X1).	S
	Tercera luz de stop.	S
Luz de niebla.	S	

MOTOR		
Desplazamiento:	1,373 cc.	
Distribución de combustible:	Inyección multipunto.	
Número de cilindros:	4	
Potencia neta (HP@RPM):	100 HP @ 6,000 RPM	
Torque neto (LB-FT@RPM):	98 LB-FT @ 5,000 RPM	
Tipo:	1.4 LT DOHC/VVT y 16 Válvulas	
Relación de compresión:	11:01	

RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT)	TM (5 VEL)	TA (4 VEL)
Rendimiento de combustible en Ciudad:	17.9 km/lt	17.8 km/lt
Rendimiento de combustible en Carretera:	26.3 km/lt	26.0 km/lt
Rendimiento de combustible Combinado:	20.9 km/lt	20.9 km/lt

DIMENSIONES EXTERIORES		
Altura total:	1,475 mm.	km/lt
Ancho de vía delantero:	1,495 mm.	
Ancho de vía trasero:	1,505 mm.	
Ancho total:	1,730 mm.	
Distancia entre ejes:	2,600 mm.	
Longitud total:	4,490 mm.	




Versión GLX Nota: Imágenes de carácter ilustrativo, consulta las versiones y especificaciones disponibles en tu concesionario SUZUKI más cercano.

Las especificaciones aplican para CIAZ 2024 y pueden cambiar sin previo aviso. *Los valores de rendimiento de combustible indicados para este modelo, convenido con las autoridades correspondientes, es el obtenido mediante pruebas de ciclo combinado, en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a factores climatológicos, de combustible,

condiciones topográficas, entre otros. Para revisar los cambios de criterio de medición en el dato de rendimiento de combustible, visita suzuki.com.mx/autos/rendimiento

Las fotos e imágenes exhibidas de nuestros autos y accesorios son sólo ilustrativas y no representan necesariamente con exactitud el producto. Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021 e incorpora los siguientes dispositivos de seguridad adicionales voluntarios. Consulta disponibilidad, precio, términos y condiciones en nuestros concesionarios autorizados SUZUKI. Todos los datos, especificaciones e ilustraciones están basados en la última información disponible al tiempo de la publicación. Las especificaciones en unidades no métricas son aproximadas. *Apple CarPlay™ es compatible con iPhone 6, hasta iPhone 13. Puede recibir comandos de voz a través de Siri. **Android Auto™ es compatible con la mayoría de los Smartphones que incorporan Android 11 o posteriores.

suzuki.com.mx/autos



Este vehículo contiene los dispositivos de seguridad obligatorios de conformidad con la NOM-194-SE-2021 e incorpora los siguientes dispositivos de seguridad adicionales voluntarios:



GLX	
Dispositivo	¿Contiene el dispositivo? (Si/No)
<i>Perturbaciones eléctricas por conducción yacoplamiento.</i>	No
<i>Asistencia de frenado.</i>	Si
<i>Protección a peatones.</i>	No
<i>Alerta de desviación de carril o lane departurewarning system (LDW).</i>	No
<i>Luces frontales adaptativas (ADB).</i>	No
<i>Sistemas de protección de impacto a baja velocidad.</i>	No
<i>Caja negra (Event Data Recorder).</i>	No
<i>Resistencia en el toldo.</i>	No
<i>Sistemas antirrobo.</i>	Si
<i>Equipamiento interior.</i>	No
<i>Luz de tránsito diurno (DRL).</i>	No
<i>Luz de niebla.</i>	Si
<i>Montaje del parabrisas y zona de intrusión.</i>	No
<i>Mitigación de la eyección de los ocupantes.</i>	No
<i>Triángulos de seguridad y dispositivos de advertencia.</i>	No
<i>Dispositivos de advertencia acústica.</i>	Si
<i>Protección de los ocupantes en lacabina devehículos comerciales.</i>	No
<i>Luces de posición laterales.</i>	No
<i>Faros de iluminación en curva.</i>	No
<i>Impacto frontal con enfoque en sistemas deretención.</i>	No
<i>Frenado Autónomo de Emergencia</i>	No



Ciaz
2024

#CiazCombinaContigo